



Winkelölstandsanzeiger und Kontrollregler


Art.nr.	Bezeichnung	Lagerware
102560	Ölstandskontrollregler ACL 7572, G 1/4 Plexiglas, Inhalt 115 ml, Zinkguss Stahl verzinkt	*
102565	Ölstandskontrollregler ACL 7595, G 1/4 Narturglas, Inhalt 110 ml, Zinkguss, Stahl verzinkt	*
102568	Ölstandskontrollregler ACL 7597, G 1/4 Narturglas, Inhalt 120 ml, 90°, Stahl verzinkt	auf Anfrage
102570	Winkelölstandsanzeiger 500/40 G1/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102575	Winkelölstandsanzeiger 500/40 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102576	Winkelölstandsanzeiger 500/40 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102577	Winkelölstandsanzeiger 500/40 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	auf Anfrage
102580	Winkelölstandsanzeiger 500/60 G1/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102585	Winkelölstandsanzeiger 500/60 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102590	Winkelölstandsanzeiger 500/60 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102595	Winkelölstandsanzeiger 500/60 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102600	Winkelölstandsanzeiger 500/80 G1/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102605	Winkelölstandsanzeiger 500/80 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102610	Winkelölstandsanzeiger 500/80 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102611	Ölstandsanzeiger FR 300	auf Anfrage
102615	Winkelölstandsanzeiger 500/80 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102620	Winkelölstandsanzeiger 500/100 G1/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102625	Winkelölstandsanzeiger 500/100 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102630	Winkelölstandsanzeiger 500/100 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig



102635	Winkelölstandsanzeiger 500/100 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102640	Winkelölstandsanzeiger 500/125 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102641	Winkelölstandsanzeiger 500/125 R1/2", Type OAH DIN 3018, Form B	kl. Mengen vorrätig
102645	Winkelölstandsanzeiger 500/125 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102650	Winkelölstandsanzeiger 500/125 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102655	Winkelölstandsanzeiger 500/150 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102656	Winkelölstandsanzeiger 500/150 R1/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102660	Winkelölstandsanzeiger 500/150 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102665	Winkelölstandsanzeiger 500/150 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102670	Winkelölstandsanzeiger 500/200 G1/4", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*
102675	Winkelölstandsanzeiger 500/200 G3/8", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	kl. Mengen vorrätig
102680	Winkelölstandsanzeiger 500/200 G1/2", Type OAH DIN 3018, mit festem Einschraubzapfen	*

Ölstandsaugen aus Kunststoff (Typ 510)

102700	Ölstandsauge 510 R1/4" Kunststoff	*
102705	Ölstandsauge 510 R3/8" Kunststoff	*
102706	Ölstandsauge 510 R3/8" Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102710	Ölstandsauge 510 R1/2" Kunststoff	*
102715	Ölstandsauge 510 R3/4" Kunststoff	*
102716	Ölstandsauge 510 R3/4" Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102720	Ölstandsauge 510 R 7/8" Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102725	Ölstandsauge 510 R1" Kunststoff	*
102730	Ölstandsauge 510 R11/4" Kunststoff	*
102731	Ölstandsauge 510 R11/4" Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102735	Ölstandsauge 510 R11/2" Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102740	Ölstandsauge 510 R2" Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102745	Ölstandsauge 510 M12x1,0 Kunststoff	auf Anfrage
102750	Ölstandsauge 510 M16x1,5 Kunststoff	auf Anfrage
102755	Ölstandsauge 510 M20x1,5 Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102760	Ölstandsauge 510 M24x1,5 Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102765	Ölstandsauge 510 M26x1,5 Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102770	Ölstandsauge 510 M27x1,5 Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102775	Ölstandsauge 510 M30x1,5 Kunststoff aus glasklarem Polyacryl, mit weißer Reflektorscheibe	kl. Mengen vorrätig
102780	Ölstandsauge 510 M33x1,5 Kunststoff	*
102785	Ölstandsauge 510 M35x1,5 Kunststoff	*




102786	Ölstandsauge 510 M35 x 1,5 Kunststoff -Sechskantausführung-	auf Anfrage
102790	Ölstandsauge 510 M42x1,5 Kunststoff	auf Anfrage
102795	Ölstandsauge 510 M48x1,5 Kunststoff	kl. Mengen vorrätig
102800	Ölstandsauge 510 M60x2,0 Kunststoff	kl. Mengen vorrätig

Heinrich Feil GmbH

Ölstandsaugen aus Messing (Typ 530)

	Bei Ölstandsaugen aus Messing kommt derzeit ein jeweilig aktueller Teuerungszuschlag dazu.	
102950	Ölstandsauge 530 G3/8" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
102951	Ölstandsauge 530 R3/8" Edelstahl	auf Anfrage
102955	Ölstandsauge 530 G1/2" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
102960	Ölstandsauge 530 G3/4" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
102965	Ölstandsauge 530 G1" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
102966	Ölstandsauge 530 G1" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, ohne Reflektor	auf Anfrage
102967	Ölstandsauge 530 G3/4" Messing vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, ohne Reflektor	auf Anfrage
102970	Ölstandsauge 530 G11/4" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
102975	Ölstandsauge 530 G11/2" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
102980	Ölstandsauge 530 G2" Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
102985	Ölstandsauge 530 M16x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr. Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
102990	Ölstandsauge 530 M20x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
102992	Ölstandsauge 530 M22x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
102993	Ölstandsauge 530 M24x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*



102995	Ölstandsauge 530 M26x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
102997	Ölstandsauge 530 M27x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	*
103000	Ölstandsauge 530 M30x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
103005	Ölstandsauge 530 M33x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
103010	Ölstandsauge 530 M 35x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
103011	Ölstandsauge 530 M 36x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
103015	Ölstandsauge 530 M42x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
103020	Ölstandsauge 530 M48x1,5 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig
103025	Ölstandsauge 530 M60x2,0 Messing DIN 31691 vorn verschr.Naturgl. mit Dicht.,Temp.-Best. bis 130°C, max. 4 Bar, Reflektor weiß	kl. Mengen vorrätig

Ölstandsaugen aus Aluminium (Typ 531)

103030	Ölstandsauge 531 R1/4", Aluminium mit Naturglas	auf Anfrage
103035	Ölstandsauge 531 R3/8", Aluminium mit Naturglas	kl. Mengen vorrätig
103040	Ölstandsauge 531 R1/2", Aluminium mit Naturglas	*
103045	Ölstandsauge 531 R3/4", Aluminium mit Naturglas, 6-Kt, bis 130°C, 3 bar Druck, mit Reflektor, Viton Glasdichtung	kl. Mengen vorrätig
103050	Ölstandsauge 531 R1", Aluminium mit Naturglas	kl. Mengen vorrätig
103055	Ölstandsauge 531 R11/4", Aluminium mit Naturglas	auf Anfrage
103060	Ölstandsauge 531 R11/2", Aluminium mit Naturglas	auf Anfrage
103061	Ölstandsauge 531 M20x1,5 Aluminium mit Naturglas	kl. Mengen vorrätig
103063	Ölstandsauge 531 M42x1,5 Aluminium mit Naturglas	auf Anfrage

Durchflussanzeiger

103350	Durchflussanzeiger 555 R1/4" Messing	kl. Mengen vorrätig
103355	Durchflussanzeiger 555 R3/8" Messing	auf Anfrage
103361	Durchflussanzeiger 552 R1/2" Messing	auf Anfrage
103365	Durchflussanzeiger 555 R3/4" Messing	kl. Mengen vorrätig

